

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายอารีย์ - หนองถนน หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายอารีย์ - หนองถนน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๓๙,๗๙๗.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรรพงค์ คงราชี่	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการและเลขานุการ

(จรรรพงค์ คงราชี่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอารีย์ - หองถนน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ	
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	476.00	4.02	1,913.52	1.3642	2,610.42		
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.80	949.31	22,593.58	1.3642	30,822.16		
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	476.00	443.51	211,110.76	1.3642	287,997.30		
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	161.16	1,289.28	1.3642	1,758.84		
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ท่อน	43.60	99.86	4,353.90	1.3642	5,939.59		
6	งานรอยต่อตามยาว	ม.	119.00	65.72	7,820.68	1.3642	10,668.97		
สรุป							339,797.28		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							249,081.71		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3642		
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							339,797.00		
(ตัวอักษร)		สามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน							

\* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

\* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 300,000.- บาท

ราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 39,797.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง

= 339,797.- บาท

(ลงชื่อ) .....

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(จรรณพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ**  
**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอารีย์ - หนองถนน หมู่ที่ 2


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด อบต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ชั้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24									
	- RB 15 มม.	ตัน	22,844.86	38	111.25		3,600.00	26,556.11	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.บุรีรัมย์
	- RB 19 มม.	ตัน	22,083.95	38	111.25		3,100.00	25,295.20	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD									
	- DB 12 มม.	ตัน	21,941.22	38	111.25		3,600.00	25,652.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	579.44	38	98.64	0	0	678.08	รถบรรทุก 10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.บุรีรัมย์
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,355.15	38	0	0	0	2,355.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์
5	เหล็ก wire mesh 20 x 20 ซม.# Ø 4.0 มม.	ตร.ม.	26.36	38	0	0	5	31.36	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์
	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร									

  
 (ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้จัดทำข้อมูล  
 (จรรรพงค์ คงราชย์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ



**ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอารีย์ - หนองถนน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร

**5. รอยต่อเพื่อการหดตามขวาง ( CONTRACTION JOINT )**

คิดจากความยาว	<u>2.00</u> เมตร				
ค่าเหล็ก	2.78 กก.	@	26.56	=	73.83 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	2.00 ม.	@	26.07	=	52.14 บาท
ทาสี + จาระบี	4.00 ชุด	@	4	=	16.00 บาท
JOINT SEALER	0.75 ลิตร	@	45	=	33.75 บาท
แผ่นพลาสติก	2.40 เมตร	@	10	=	24.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	199.72 บาท
ค่างานต้นทุน			199.72 / 2.00	=	<u><u>99.86</u></u> บาท/ม.

**\* หมายเหตุ**

ความกว้างช่องจราจร (เมตร)	2	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
ความหนา (เมตร)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	5.56	6.95	8.34
ตัด JONIT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี+จาระบี (ชุด)	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.75	0.94	1.13	1.50	1.88	2.25
แผ่นพลาสติก (เมตร)	2.40	3.00	3.60	4.80	6.00	7.20

**6. รอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT )**

คิดจากความยาว	<u>10.00</u> เมตร				
ค่าเหล็ก	8.88 กก.	@	25.65	=	227.79 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10 ม.	@	26.07	=	260.70 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER	3.75 ลิตร	@	45	=	168.75 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	657.24 บาท
ค่างานต้นทุน			657.24 / 10	=	<u><u>65.72</u></u> บาท/ม.

**\* หมายเหตุ**

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	0.15
TIE BAR DB 12 (กก.)	8.88
ตัด JONIT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	3.750

**ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอารีย์ - หนองถนน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร

**7. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( EXPANSION JOINT )**

คิดจากความยาว	<u>2.00</u>	เมตร				
ค่าเหล็ก		4.46 กก.	@	25.30	=	118.44 บาท
MATAL CAP + ทาสี + จารบี		4.00	ชุด @	4.00	=	16.00 บาท
JOINT FILLER		0.25	ตร.ม. @	0.00	=	0.00 บาท
JOINT SEALER		1.25	ลิตร @	45	=	56.25 บาท
ค่าหยอดยาง		2.00	เมตร @	17.01	=	34.02 บาท
แผ่นพลาสติก		2.40	เมตร @	10.00	=	24.00 บาท
ไม้แบบ		0.300	ตร.ม. @	245.37	=	73.61 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	322.32 บาท
ค่างานต้นทุน				322.32 / 2.50	=	<u><u>161.16 บาท/เมตร</u></u>

**\* หมายเหตุ**

ความกว้างช่องจราจร (เมตร)	2	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
ความหนา (เมตร)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	8.92	11.15	13.38
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.75
JOINT SEALER (ลิตร)	1.25	1.56	1.88	2.50	3.13	3.75
แผ่นพลาสติก (เมตร)	2.40	3.00	3.60	4.80	6.00	4.20
ไม้แบบ (ตรม)	0.30	0.38	0.45	0.60	0.75	0.90

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้จัดทำข้อมูล

(จรรรพงค์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป

= ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า

1 ลบ.พ.

@ 556.08 /

= 556.08 บาท/ตร.ม.

ไม้คร่าว

0.30 ลบ.พ.

@ 560.75 X

= 168.23 บาท/ตร.ม.

ตะปู

0.25 กก.

@ 47.20 X

= 11.80 บาท/ตร.ม.

รวม

= 736.11 บาท/ตร.ม.

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 1 ครั้ง คิดจาก

736.11 / 3.00

= 245.37 บาท/ตร.ม.

รวม

= 245.37 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุรินทร์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	เมษายน
01	วัสดุเทหล่อบที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	วัสดุเทหล่อบที่	0101010107200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 250 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,644.86
01	วัสดุเทหล่อบที่	0101010108200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,313.09
01	วัสดุเทหล่อบที่	0101010108300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,355.15
01	วัสดุเทหล่อบที่	0101010108400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,387.85
01	วัสดุเทหล่อบที่	0101010108500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,233.64
01	วัสดุเทหล่อบที่	0101010108600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,271.03
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,893.46
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,538.32
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,573.46
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401010102500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,265.42
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,941.22
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,338.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,424.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,257.94
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020203700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,099.63
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020203800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,293.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020203900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,516.64
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง รูปต่างๆ	0401020204000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,710.28

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	เมษายน
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	0405010103400000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,682.24
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	0405010103700000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,158.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	0405010103800000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,635.51
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	0405010104100000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,699.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	0405010104200000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,701.50
05	วัสดุท่อ	0506020104400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	37.85
05	วัสดุท่อ	0506020104500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	62.15
05	วัสดุท่อ	0506020104600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	74.30
05	วัสดุท่อ	0506020104700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	98.13
05	วัสดุท่อ	0506020104800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	117.76
05	วัสดุท่อ	0506020104900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	206.08
05	วัสดุท่อ	0506020105000000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ	ท่อน	325.71
05	วัสดุท่อ	0506020105100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	450.47
05	วัสดุท่อ	0506020105200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	656.08
05	วัสดุท่อ	0506020105300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ	ท่อน	1,084.11
05	วัสดุท่อ	0506020105400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ	ท่อน	1,556.08
05	วัสดุท่อ	0506020109500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG	ท่อน	45.80
05	วัสดุท่อ	0506020109700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG	ท่อน	67.76
05	วัสดุท่อ	0506020109800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG	ท่อน	96.26
05	วัสดุท่อ	0506020109900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG	ท่อน	107.01
05	วัสดุท่อ	0506020110100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG	ท่อน	319.16
05	วัสดุท่อ	0507010105800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG	อัน	4.21

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	เมษายน
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,153.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,725.61
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,784.21
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,844.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,116.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,916.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,717.39