

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุรินทร์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010110600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตราอินทรี	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010110700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราอินทรี	ลบ.ม.	2,102.80
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010110800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราอินทรี	ลบ.ม.	2,149.53
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010110900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราอินทรี	ลบ.ม.	2,196.26
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,805.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,723.95
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,415.33
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,599.77
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,257.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,654.95
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,439.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,521.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,308.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,630.47
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020204000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,831.78
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	30.38
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0405010103400000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	1,793.46
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0405010103700000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,158.88

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป ต่างๆ	0405010103800000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,149.53
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป ต่างๆ	0405010104100000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,699.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป ต่างๆ	0405010104200000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,663.55
05	วัสดุท่อ	0506020104500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ดราลือ	ท่อน	58.41
05	วัสดุท่อ	0506020104600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ดราลือ	ท่อน	77.57
05	วัสดุท่อ	0506020104700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ดราลือ	ท่อน	98.13
05	วัสดุท่อ	0506020104800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ดราลือ	ท่อน	128.04
05	วัสดุท่อ	0506020104900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ดราลือ	ท่อน	196.73
05	วัสดุท่อ	0506020105000000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ดราลือ	ท่อน	335.99
05	วัสดุท่อ	0506020105100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ดราลือ	ท่อน	464.49
05	วัสดุท่อ	0525010100100000	ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร	ท่อน	262.62
05	วัสดุท่อ	0525010100200000	ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	381.78
05	วัสดุท่อ	0525010100300000	ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	580.38
05	วัสดุท่อ	0525010100400000	ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน	1,042.99
05	วัสดุท่อ	0525010100500000	ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	1,872.43
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70x200 ซม.	บาน	513.08
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80x200 ซม.	บาน	570.09
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100500000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,383.18
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	925.23
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ดราทีพีโอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,635.51
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ดราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,065.42

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มีนาคม
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	579.44
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100300000	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงม่	ตัน	356.67
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100800000	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงม่	ตัน	390.00

ระยะเวลา กรกฎาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	68.70
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0402010100100000	เหล็กฉาก หน้า 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.	ท่อน	230.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	304.21
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	382.71
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	555.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	813.08
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	947.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูป ต่างๆ	0402010101500000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.52 กก.	ท่อน	259.81
12	วัสดุฉาบผิว	1202010101500000	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	แกลลอน	643.93
12	วัสดุฉาบผิว	1203010101000000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	ถัง	1,111.21
12	วัสดุฉาบผิว	1203020100500000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	แกลลอน	309.35
12	วัสดุฉาบผิว	1204010100500000	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	แกลลอน	481.31
12	วัสดุฉาบผิว	1207010100100000	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	597.67
12	วัสดุฉาบผิว	1209010100800000	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA	กระป๋อง	210.28
12	วัสดุฉาบผิว	1209010101900000	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา SETKO	กระป๋อง	220.56
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	47.20
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	56.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100200000	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	60.75

บริษัท เจริญไชยสุรินทร์คัลเลอร์ จำกัด

276/1 ต.ปัทมาพนธ์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

TEL: (044) 512-251 FAX: (044) 519-788

รหัสลูกค้า 181216

จรรยาพงศ์ คงราช

112 ม.3 บ.เขาค ด.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

โทร: 061-0402836

อ้างอิง

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้

ใบเสนอราคา รวมภาษี

เลขที่ใบเสนอ QTO02/26073538

วันที่ 27/07/2026

มีนราคาถึงวันที่

เงื่อนไขชำระเงิน เก็บปลายทาง

ลำดับ	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลดรายการ	ราคารวม
1	017-020-0020 แบบสีก 2"x3/16"[ขมพ]10-11kg.	1.00 ส	290.00	0.00	290.00
2	004-020-0010 ลาก 2"x3มิล(ส้ม)(มอก.)	1.00 ส	334.00	0.00	334.00
รวมเป็นเงิน					624.00
หักส่วนลด					-
ราคาค่า Vat					583.18
(ทุกร้อยมีสินค้าทุกตัว)					
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %					40.82
ราคาทั้งสิ้น					624.00

หมายเหตุ :

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เหล็กสุขสันต์ จำกัด

ใบเสนอราคา

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 393 ถ.ปัทมามนตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร 082-7579101

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0325556000902

ถึง **ลูกค้าเงินสด**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
โทร.

เลขที่ใบเสนอราคา **QT0033066**




วันที่ 27/07/69

ยื่นราคา 1 วัน ถึงวันที่ 28/07/69

เงื่อนไขชำระเงิน เงินสด

อ้างอิง **ไลน์ อบต.กาเกาะ**

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	ราคารวมภาษี
1	แบนด์ 2"x4.0mm[9.42kg+-]ชมพู -----	1 เส้น	295.00	295.00
2	ฉาก มอก 2"x3.0mm[13.98kg]ขาว	1 เส้น	319.00	319.00

[หน้าแรก](#) / [ประตู หน้าต่าง ไม้ และอุปกรณ์](#) / [ไม้ขัด และไม้บอร์ด](#) / [ไม้ขัดเคลือบฟิล์ม](#)

1 / 5

GREAT WOOD ของแท้ 100% SKU: 5822005670027**GREATWOOD ไม้ขัดเคลือบฟิล์มดำ #20 120x240cm.**[ยังไม่มีการรีวิว](#) · [เขียนรีวิวแรก](#)

ราคาโปรโมชันวันนี้ - 17 ส.ค 69

650.- / แผ่น

ผ่อน 0% ได้เมื่อซื้อครบ 3,000.-

✍️ ซื้อเพิ่มอีก 2,350.- รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

+ เพิ่มเป็น 5 แผ่น - รวม 3,250.- [ดูสินค้าแนะนำ >](#)


ยอดขั้นต่ำ 3,000.-

[ดูเงื่อนไขการผ่อน](#)แชร์: [Facebook](#) [Twitter](#) [Line](#) [Email](#)คุณจะได้รับโทลบอลกลับ ≈ 13 คะแนน
ทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน · [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

เลือกตัวเลือกสินค้า 7 ตัวเลือก

ที่เลือก: GREATWOOD ไม้ขัดเคลือบฟิล์มดำ #20 120x240cm.

ไฟบอร์ดซีเมนต์ ไม้อัด ยิปซัม แผ่นโพลีบอร์ด SPC > ไม้อัดฟิล์มดำ ไม้อัด ไมโคร > ไม้อัดฟิล์มดำ



-7%

สิงห์โต

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ AA ไล่เต็ม เบอร์ด 20 สิงห์โต ขนาด 120 x 240 ซม. สีน้ำเงิน - ส้ม

★★★★★ (2)

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ เกรด AA มาตรฐานการผลิตคุณภาพดีจาก แบรนด์ สิงห์โต ผู้นำเข้า
ไม้อัดจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม เนื้อไม้มีความ
หนาแน่นสูง ทนทาน แข็งแรง พร้อมเคลือบฟิล์มดำทำให้ง่ายต่อการใช้งานกลางแจ้ง เหมาะ
สำหรับงานก่อสร้าง งานหล่อแบบเสา โดยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง

รหัสสินค้า : 60143958

แชร์ :   

฿ **850**/EACH

ราคาเดิม 921.00

- 1 +  ใส่รถเข็น

 คุณจะได้รับ ≈ 17 ค.แบบ

 รายการโปรด

 เปรียบเทียบ

 ดูสาขาที่มีสินค้านี้

แนะนำโปรโมชั่น

ซื้อสินค้าไทยวัสดุทุกแพคเกจ ที่รวมรายการ ครบ 500 บาทขึ้นไป แลกซื้อ กล้องเอนกประสงค์ 3 ใบชุด KASSA HOME LKWMK-5317 เทา-ใสในราคา 398 บาท

เลือกดูสินค้า



10th
Anniversary

🔍 DIY & ไอเดีย ▾ 🛠️ บริการอื่น ๆ ▾


🔍 ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ

📍 ไปรษณีย์ของฉัน 🧑 เข้าสู่ระบบ 🛒 ตะกร้าสินค้า

☰ ซื้อสินค้า โครงสร้าง และเหล็ก หลังคา มุ้ง และผ้า ประปา และห้องน้ำ ไฟฟ้า แสงสว่าง และแอร์ ประตู หน้าต่าง กระจก งานตกแต่ง เครื่องมือช่าง และฮาร์ดแวร์ ภายนอก แกลนตัสเคป และภูมิทัศน์ ของใช้ในบ้าน ห้องครัว ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์

หน้าหลัก > สินค้าวัสดุก่อสร้าง > ไม้สำหรับงานก่อสร้าง > ไม้อัดฟิล์มดำ > ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มิล > ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มิล ลานนา โปร AA ไม้เต็ม

ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มิล ลานนา โปร AA ไม้เต็ม



🖼️ คลิ๊กเพื่อดูรูปทั้งหมด

1/2

มีสินค้าพร้อมส่ง

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ลานนา โปร เกรด AA ไม้เต็ม หนา 20 มม. ขอบสีน้ำตาล 📄
รหัสสินค้า 31740874 📄

★★★★★ (1)
5



ขนาด

ใช้งานได้ 5-7 รอบ 1220x2440 มม. (122x244 ซม.) ความหนาจริงต่อแผ่น 17-17.7 มม. ไม้ไม่บิดงอ
กาวยาเนลามันกันน้ำ ขอบสีน้ำตาล



มาตรฐานอุตสาหกรรม



น้ำหนักต่อชิ้น (กก.)
33.50

คำอธิบายสินค้า

สินค้าไม้ก่อสร้าง ความหนาจริงต่อแผ่น อาจคลาดเคลื่อน +/- ประมาณ 0-20% จากความหนาที่ระบุไว้ในชื่อสินค้า

โปรโมชั่นและคู่มือส่วนลด

ส่งฟรี

กทม. ปริมณฑล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
สำหรับสินค้าที่รวมรายการ

ซื้อ 15,000.00
ลด 150.00

ซื้อ 30,000.00
ลด 400.00



OneStockHome วันสต็อกโฮม

คูปองบัตรกำนัล 200 บาท
สำหรับซื้อครั้งถัดไป

ใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าหมวดวัสดุก่อสร้าง
20,000 บาท เพื่อรับคูปองบัตรกำนัล...



OneStockHome วันสต็อกโฮม

คูปองส่งฟรี เหล็ก หลังคา
คอนกรีตสำเร็จรูป (เฉพาะกม.
ปรีชา ชลบุรี ระยอง EEC อีสาน
บางจังหวัด)

เมื่อสั่งซื้อสินค้า 50,000 บาท (ส่งฟรี
สูงสุด 2,000 บาท) สินค้าเหล็ก...



OneStockHome วันสต็อกโฮม

คูปองส่งฟรีทั่วประเทศ เหล็ก หลังคา
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เมื่อสั่งซื้อสินค้า 100,000 บาท (ส่ง
ฟรีสูงสุด 5,000 บาท) สินค้าเหล็ก...

🔍 ตรวจสอบระยะเวลาจัดส่งด้วยรหัสไปรษณีย์



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

One Stock Home



เพิ่มสินค้าลงโปรเจกต์



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ตัน	154	
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ตัน	179	
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ตัน	205	
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ตัน	231	
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ตัน	256	
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ตัน	282	
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ตัน	384	
	เสาเข็ม คอรูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ตัน	615	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก			
1.3	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	121	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	153	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	181	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	238	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	292	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	345	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	121	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	127	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	112	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	427	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	467	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	533	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	581	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	329	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	421	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	522	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	144	จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	163	จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	192	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	241	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	192	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	228	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	26	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	36	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	51	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	62	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	72	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,500	เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	6	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
		กก.	18	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
	ค่าแรงช่างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	110	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	196	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	212	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	326	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	46	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	51	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	56	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริมา	ตร.ม.	51	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	46	ครอบข้าง, ครอบชนมิ่ง
		เมตร	56	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	76	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณสมบัติเทียบเท่า	เมตร	76	ครอบข้าง, ครอบบันลม
		เมตร	76	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	76	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนมิ่ง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.7.2	ตั้งเสา, วางคาน, ตง, ปูพื้นชนพัก ไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	332	พื้นไม้ดีชน ทุกขนาด
		ตร.ม.	349	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดทำวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่น ๆ			
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง กรวดล้าง	เมตร	108	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	214	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	161	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ ทุกขนาด	เมตร	242	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	67	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ลูกนอนบันได เจริยชอบครึ่งวงกลม	เมตร	103	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จุ่มบันได พี วี ซี, โลหะ ทุกชนิด	เมตร	44	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จุ่มบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	133	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าหาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่านั่งร้าน (สูงไม่เกิน 4 เมตร) สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าหาน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	29	ภายใน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	31	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	32	ภายนอก ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	35	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าหาสีน้ำมัน	ตร.ม.	36	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	39	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าหาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	31	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	36	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าหาเซลลิก แลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าหาน้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าหาน้ำยากันเชื้อรา (ซีลีโคเลน), ทาฝ้ากันแมลง (เซลโคร์)	ตร.ม.	26	ทาจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่หาสีรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	513	รื้อกอง
		ลบ.ม.	615	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	41	รื้อกอง
		ตร.ม.	62	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	51	รื้อกอง
		ตร.ม.	72	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	26	รื้อกอง
		ตร.ม.	31	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	26	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง	ตร.ม.	26	รื้อกอง
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	36	รื้อขนไป